

 โรงพยาบาลศิริสาร		หน้าที่ ๑/๑
นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๒๙		แก้ไขครั้งที่ : ๒
เรื่อง : แนวทางการรับผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่เปล โดยต้องมีการให้ออกซิเจน		วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ER/เจ้าหน้าที่เปล		
ผู้จัดทำ : PCT(๒๗/๑๐/๕๘)		ผู้อนุมัติ : แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ
นโยบาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเปล/ER ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน วิธีปฏิบัติ เจ้าหน้าที่เปลจะเป็นผู้ประเมินผู้ป่วยอันดับแรกเมื่อผู้ป่วยมาถึงที่หน้าตึกผู้ป่วยนอกและประเมินผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจน mask/ canular ขณะเคลื่อนย้ายไปยังจุดบริการต่างๆดังนี้ ๑. ผู้ป่วยไม่รู้สีกตัวทุกราย / เรียกไม่รู้สีกตัว ๒. ผู้ป่วยที่มีเลือดออกทางช่องคลอด /เลือดออกต่างๆ ๓. ผู้ป่วยเปลนอนทุกราย มีประวัติTrauma ๔. ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกเปรียบเทียบกับลักษณะและตำแหน่งที่เจ็บ(ในรูปที่ติดที่โต๊ะพนักงานเปล) ๕. ผู้ป่วยที่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบมาก(ในรูปที่ติดที่โต๊ะพนักงานเปล)		
ลงชื่อ (นางแวแอะเซาะ เจ๊ะคอ) เลขานุการคณะกรรมการ PCT	ลงชื่อ (แพทย์หญิงวิภาดา พิศพรรณ) ประธานคณะกรรมการ PCT	ลงชื่อ (นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาร