



โรงพยาบาลศิริราช

หน้าที่ ๑/๑

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๔๘

แก้ไขครั้งที่ : ๑

เรื่อง : แนวทางการรายงานแพทย์

วันที่ประกาศใช้ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : OPO,IPD,LR,ER

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์มรรคน เจ๊ะหลี

ข้อบ่งชี้ที่แพทย์ต้องลงมาดูอาการ ของหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและหน่วยงานผู้ป่วยใน

๑. ผู้ป่วย Shock
๒. ผู้ป่วย IHD ที่มี EKG เปลี่ยนแปลง ST elevate หรือ ST depress คะแนน Pain Score ≥ 7 แรกรับ
๓. Case trauma GCS < ๑๒ คะแนน
๔. Severe หรือ Moderate HI GCS ≤ 12 คะแนน
๕. Case Trauma ที่มี Tear tendon , complete tear
๖. ผู้ป่วย Chest Pain, Respiratory failure Oxygen sat < ๘๐% ใช้กล้ามเนื้อ accessory muscle ในการหายใจ
๗. Case คดี
๘. Severe sepsis มี Signs มี infection และมีภาวะ Renal failure
๙. ผู้ป่วยชัก ๓ ครั้งติดต่อกันหรือนานมากกว่า ๓๐ นาที
๑๐. ผู้ป่วยชัก ด้วย Febrile ได้รับยาแล้ว ยังชักซ้ำ
๑๑. Case dead

ข้อบ่งชี้ที่แพทย์ต้องลงมาดูอาการ ของหน่วยงาน ห้องคลอด

มารดา

๑. Post term GA ≥ 41 wk
๒. Preterm
๓. PPH c Shock
๔. Severe Preeclampsia / eclampsia
๕. Antepartum hemorrhage
๖. Previous cesarean section in labor
๗. Abnormal presentation
๘. Ectopic pregnancy
๙. Fetal distress
๑๐. R/O sepsis
๑๑. Case สูติศาสตร์หัตถการฉุกเฉิน
๑๒. Case สูติกรรมที่มีอาการทางอายุรกรรมร่วม

 โรงพยาบาลศิริสาร		หน้าที ๑/๒
นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๔๘		แก้ไขครั้งที่ : ๑
เรื่อง : แนวทางการรายงานแพทย์		วันที่ประกาศใช้ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : OPO,IPD,LR,ER		
ผู้จัดทำ : PCT		ผู้อนุมัติ : นายแพทย์มรรคน เจ๊ะหลี
ทารก ๑. Apgar Score $\leq$ ๗ คะแนน ๒. มีภาวะ RDS (๓๐ นาที หลังคลอด O_2 sat $< 90\%$ RA) ๓. Hypoglycemia DTX ≤ 40 mg% ๔. พิการที่ต้องรีบแก้ไข ๕. มีภาวะ Polycythemia vera $HCT > 70\%$ หรือ $HCT > 65\%$ ร่วมกับมีอาการ		
ลงชื่อ  (นางแวแอะเซาะ เจ๊ะคอ) เลขานุการคณะกรรมการ PCT	ลงชื่อ  (นายแพทย์มรรคน เจ๊ะหลี) ประธานคณะกรรมการ PCT	ลงชื่อ  (นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาร