


 โรงพยาบาลศิริสาร	หน้าที่ ๑/๓	
นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ : PCT-WI - ๙๙	แก้ไขครั้งที่ : ๐๒	
เรื่อง : : แนวทางการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยไอกรน Pertussis	วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ER /OPD/LAB/IPD		
ผู้จัดทำ : PCT	ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อิมรอน สะนิ	
แบบคัดกรองผู้ป่วยเด็กสงสัยโรคไอกรน Pertussis ณ จุดคัดกรอง OPD/ER/IPD ชื่อ-HN ผู้ป่วยอายุ 0-6 ปีที่มาด้วยอาการไอ หรือชักประวัติได้อาการไอ ร่วมกับต้อง เข้าเกณฑ์ อย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้ ☐ 1. ไอต่อเนื่องมากกว่า 1 สัปดาห์หรือไอเป็นชุด ๆ ถี่ ๆ ติดต่อกัน หรือ ไอ จนหน้าเขียวหน้าดำ หรือ ไอและมีเสียงหายใจดังวูบปึง (Whooping cough) ☐ 2. ไม่เคยรับวัคซีน DTP (เริ่มให้เมื่ออายุ 2 เดือน) หรือ รับวัคซีน DTP ไม่ ครบ หรือ ประวัติการรับวัคซีนไม่ชัดเจน ☐ 3. สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่สงสัย ไอกรน (Pertussis) ข้อปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคไอกรน ● ให้ผู้ป่วยเด็กตั้งแต่ 2 ปี และผู้ปกครอง ใส่ Mask ตลอดขณะรอตรวจ ● แยกผู้ป่วยไว้บริเวณจุดแยกโรคที่ ARI/OPD หรือห้องแยก ER (ตามระดับTriage) ● ห้ามทำหัตถการsuctionพ่นยาจนกว่าผู้ป่วยจะพบแพทย์ ● ให้แจ้งทีมระบาดเพื่อสอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ● ปฏิบัติตามแนวทางแนวทางการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยสงสัย / ยืนยันไอกรน (Pertussis) ของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด		
ลงชื่อ  (นางแวแอะเชาะ เจ๊ะคอ) เลขานุการคณะกรรมการ PCT	ลงชื่อ  (นายแพทย์อิมรอน สะนิ) ประธานคณะกรรมการ PCT	ลงชื่อ  (นายแพทย์ประมวล ทองอินทรราช) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาร



โรงพยาบาลศิริราช

หน้าที่ ๒/๓

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ : PCT-WI - ๙๙

แก้ไขครั้งที่ : ๐๒


เรื่อง : แนวทางการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยไอกรน
Pertussis

วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ER /OPD/LAB/IPD

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อิมรอน สะนิ



หมายเหตุ : -คนไข้ที่แพทย์สงสัย Pertussis แพทย์จะแจ้งให้มีการตาม SRRT เพื่อการสอบสวน

-Swab เป็นเจ้าหน้าที่ Swab กรณีเดียวกับการ Swab Covid ส่วน MERS แพทย์ Swab ต้องใส่ชุด PPE

ลงชื่อ

(นางแวแอะเสาะ เจ๊ะคอ)
เลขานุการคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์อิมรอน สะนิ)
ประธานคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช



โรงพยาบาลศิริสาร

หน้าที่ ๓/๓

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ : PCT-WI - ๙๙

แก้ไขครั้งที่ : ๐๒

เรื่อง : แนวทางการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยไอกรน
Pertussis


วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ER /OPD/LAB/IPD

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อิมรอน สะนิ

แนวทางการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยสงสัย / ยืนยันไอกรน (Pertussis) ในโรงพยาบาล



ลงชื่อ

(นางแวแอะเชอะ เจ๊ะคอ)

เลขานุการคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์อิมรอน สะนิ)


ประธานคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์ประมวล ทองอินทรา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาร

แนวทางการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยสงสัย / ยืนยันไอกรน (Pertussis) ในโรงพยาบาล





โรงพยาบาลศิริราช

หน้าที่ ๑/๑

นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ : PCT-WI - ๑๐๐

แก้ไขครั้งที่ : ๐

เรื่อง : แนวทางการส่งตรวจไอกรน

วันที่ประกาศใช้ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ER /OPD/LAB/IPD

ผู้จัดทำ : PCT

ผู้อนุมัติ : นายแพทย์อิมรอน สะนิ

การส่งตรวจไอกรน(PCR) สถาบันบำราศนราดูร

- เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ใส่ Sterile tube
- เอกสารที่ใช้ในการส่งตรวจ
 - แบบสอบถามโรค (SRRT/เวช)
 - ใบนำส่งตัวอย่าง/หนังสือปะหน้า(ฟอร์ม สสจ.+เลขพิเศษ สสจ)
- แพ็คเกจกล่องโฟมส่ง สำนักกระบาดวิทยา(BOE Invest) กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 โทร.0925167939 สถาบันบำราศนราดูร (ส่งกับรถทัวร์ไกล-กรุงเทพก่อนเที่ยงที่นรา ลงสายใต้ ให้ประสานตามเบอร์ติดต่อข้างต้น)
- ถ่ายรูปใบเสร็จที่ส่งตัวอย่างและลักษณะกล่องโฟมส่งสสจ.
- รายงานผลผ่านสสจ.ประมาณ 2 วันนับจากส่งตัวอย่าง

ลำดับ	ชนิดตัวอย่าง	ชื่อ-นามสกุล หรือ สถานศึกษา	วันที่รับ	วันที่ส่ง	วิธีการตรวจ (ระบุวิธีการตรวจ)
1	N/S	ร.ร. หาดใหญ่	9/11/66	10/11/66	Realtime PCR
2	N/S	ร.ร. หาดใหญ่	9/11/66	10/11/66	Realtime PCR
3	N/S	ร.ร. หาดใหญ่	9/11/66	10/11/66	Realtime PCR
4	N/S	ร.ร. หาดใหญ่	9/11/66	10/11/66	Realtime PCR
5	N/S	ร.ร. หาดใหญ่	9/11/66	10/11/66	RT-PCR
6	N/S	ร.ร. หาดใหญ่	9/11/66	10/11/66	RT-PCR
7	N/S	ร.ร. หาดใหญ่	9/11/66	10/11/66	RT-PCR
8	N/S	ร.ร. หาดใหญ่	9/11/66	10/11/66	RT-PCR

ลงชื่อ

(นางแวแอะเชาะ เจ๊ะคอ)

เลขานุการคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์อิมรอน สะนิ)

ประธานคณะกรรมการ PCT

ลงชื่อ

(นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช